

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д 46, г. Котельнич, 612600  
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513877



СЕРТИФИЦИРУЮ  
К.М. Давыдов, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области"  
в Котельничском районе  
О.М.Носова  
07.12.2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8759 от 07.12.2021


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО " ЖКХ Олиста "
- 2. Юридический адрес:**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10  
**Фактически адрес :**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 4. Место отбора**  
Скважина № 4451, Кировская область, Котельничский район , с. Красногорье
- 5. Время и дата отбора:**  
03.12.2021 10 ч. 45 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Директор ООО " ЖКХ Олиста " Стародубцева О.И.  
**Условия доставки:**  
Стерильная посуда, термоконтейнер, температура +6° С  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
03.12.2021 12 ч. 00 мин.
- 6. Количество(объем) для испытаний**  
0,5л  
**Цель отбора**  
Производственный контроль, договор № 3276- 03 от 13.07.2021
- 7. Дополнительные сведения**  
ИД на отбор проб:  
-
- 8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 9. Код образца (пробы):**  
8759-05-04-Б-01-2021

Вода питьевая

код образца: 8759-05-04-Б-01-2021

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 03.12.2021 12 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 06.12.2021 12 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Земцова Е.В.					

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
( ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д 46, г. Котельнич, 612600  
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513877



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области"  
в Котельничском районе  
О.М.Носова

07.12.2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8761 от 07.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО " ЖКХ Олиста "
- 2. Юридический адрес:**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10  
**Фактически адрес :**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 4. Место отбора**  
Разводящая сеть , ( Котельная ) , Кировская область, Котельничский район, с.Красногорье
- 5. Время и дата отбора:**  
03.12.2021 11 ч. 15 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Директор ООО " ЖКХ Олиста " Стародубцева О.И.  
**Условия доставки:**  
Стерильная посуда, термоконтейнер, температура +6° С  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
03.12.2021 12 ч. 00 мин.
- 6. Количество(объем) для испытаний**  
0,5л  
**Цель отбора**  
Производственный контроль, договор № 3276- 03 от 13.07.2021
- 7. Дополнительные сведения**  
НД на отбор проб:  
-
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 9. Код образца (пробы):**  
8761-05-04-Б-01-2021


Вода питьевая

код образца: 8761-05-04-Б-01-2021

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 03.12.2021 12 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 06.12.2021 12 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см <sup>3</sup>	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Земцова Е.В.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

3. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д 46, г. Котельнич, 612600  
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513877



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области"  
в Котельничском районе  
О.М.Носова

07.12.2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8760 от 07.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО "ЖКХ Олиста "
- 2. Юридический адрес:**  
612648, Кировская область, Котельничский район, с. Молотниково, ул. Щепина, 8-10  
**Фактически адрес:**  
612648, Кировская область, Котельничский район, с. Молотниково, ул. Щепина, 8-10
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 4. Место отбора**  
МКУК ИЦДБО с. Красногорье Кировская область, Котельничский район, с. Красногорье
- 5. Время и дата отбора:**  
03.12.2021 11 ч. 00 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Директор ООО "ЖКХ Олиста" Стародубцева О.И.  
**Условия доставки:**  
Стерильная посуда, термоконтейнер, температура +6° С  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
03.12.2021 12 ч. 00 мин.
- 6. Количество(объем) для испытаний**  
0,5л  
**Цель отбора**  
Производственный контроль, договор № 3276- 03 от 13.07.2021
- 7. Дополнительные сведения**  
ИД на отбор проб:  
-
- 8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 9. Код образца (пробы):**  
8760-05-04-Б-01-2021


Вода питьевая

код образца: 8760-05-04-Б-01-2021

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 03.12.2021 12 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 06.12.2021 12 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см <sup>3</sup>	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Земцова Е.В.					

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.  
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д 46, г. Котельнич, 612600  
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513877



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области"  
в Котельничском районе  
О.М.Носова

07.12.2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8762 от 07.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО " ЖКХ Олиста "
- 2. Юридический адрес:**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10  
**Фактически адрес :**  
612648, Кировская область, Котельничский район , с. Молотниково , ул. Щепина ,8-10
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 4. Место отбора**  
Разводящая сеть , Кировская область, Котельничский район, с. Красногорье, ул. Школьная,19-
- 5. Время и дата отбора:**  
03.12.2021 11 ч. 30 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Директор ООО " ЖКХ Олиста " Стародубцева О.И.  
**Условия доставки:**  
Стерильная посуда, термоконтейнер, температура +6° С  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
03.12.2021 12 ч. 00 мин.
- 6. Количество(объем) для испытаний**  
0,5л  
**Цель отбора**  
Производственный контроль, договор № 3276- 03 от 13.07.2021
- 7. Дополнительные сведения**  
НД на отбор проб:  
-
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 9. Код образца (пробы):**  
8762-05-04-Б-01-2021


Вода питьевая

код образца: 8762-05-04-Б-01-2021

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 03.12.2021 12 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 06.12.2021 12 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Земцова Е.В.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком

Протокол составлен в двух экземплярах