

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Котельничского района и города Котельнича
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Победы 67^а, г. Котельнич, 612600, тел. 4-00-63 (код 83342)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Котельнич
(место составления акта)

«27» октября 2021 г.
(дата составления акта)
11:00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 79

По адресу/адресам: Кировская область, Котельничский район, п. Л. Искра, ул. Ронжина, 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 79 от « 28 » сентября 2021 г.
начальника ОНДПР Котельничского района и города Котельнича – главного
государственного инспектора Котельничского района и города Котельнича Кировской
области по пожарному надзору Яненко Святослава Андреевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

администрации Биртяевского сельского поселения Котельничского района Кировской области
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки:

" 19 " октября 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 2 часа
" 27 " октября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Котельничского района и города Котельнича управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): глава администрации Биртяевского сельского поселения Котельничского района Кузнецов Сергей Александрович 29.09.2021 в 10 час. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНДПР Котельничского района и города Котельнича – заместитель главного государственного инспектора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

Котельничского района и города Котельнича Кировской области по пожарному надзору
Рычков Александр Николаевич

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Биртяевского
 сельского поселения Котельничского района Кузнецов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Биртяевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Котельничского района в поймах рек Моломы и Вятки. С севера граничит с землями Зайцевского и Молотниковского с/поселений, с северо-востока с Юрьевским, с юга и юго-востока прилегает к территории г. Котельнича, по заречной части р. Вятки граничит с территорией Оричевского района. Расстояние до г. Котельнич - 6 км, до г. Кирова - 110 км.

Административный центр - п. Ленинская Искра, который развивается как посёлок городского типа. Регулярное автобусное сообщение связывает центр сельского поселения с г. Котельнич.

На территории сельского поселения расположено 37 населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог в границах Биртяевского сельского поселения составляет 22,9 км, из них с твердым типом покрытия (асфальт) - 21445 м, дорог с грунтовым покрытием 1455 м.

На территории сельского поселения расположены: объекты сельского хозяйства, объекты социального обслуживания (медицинское обслуживание, образования, культурный досуг), почта, объекты торговли, жилой фонд.

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 04.05.2012 № 24 «Об утверждении Положения о деятельности добровольной пожарной охраны на территории Биртяевского сельского поселения» определены общие требования к организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории Биртяевского сельского поселения.

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 16.07.2012 № 40 «О мерах материального стимулирования деятельности добровольных пожарных и мерах поддержки добровольной пожарной охраны» утверждены меры материального стимулирования деятельности добровольных пожарных, разовое денежное поощрение наиболее отличившихся добровольных пожарных по представлению руководителя добровольной пожарной команды в размере 1500 рублей.

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях:

На территории Биртяевского сельского поселения расположены 4 населенных пункта с числом проживающих более 50 человек: пос. Ленинская Искра - 1930 человек, д. Кардаковы - 186 человек, д. Гулины - 170 человек, д. Наймушины - 240 человек.

На территории сельского поселения имеются следующие источники противопожарного водоснабжения:

№ п/п	Наименование источника наружного пожаротушения	Адрес	исправен/неисправен
1.	Пожарный водоем закрытый	п. Л. Искра, ул. Ленина, 6а	исправен
2.	Пожарный водоем	п. Л. Искра, ул. Ленина, 8а	исправен

	закрытый			
3.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Ленина, 17а	исправен
4.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Советская, 28	исправен
5.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Советская, 59	исправен
6.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Советская, 9а	исправен
7.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Советская, 16	исправен
8.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Спортивная, 10	исправен
9.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Ронжина, 17	исправен
10.	Пожарный закрытый водоем		п. Л. Искра, ул. Ронжина, 5	исправен
11.	Пожарный закрытый водоем		д. Гулины	исправен
12.	Водонапорная башня у мастерских	у	п. Л. Искра, ул. Советская, производственная территория СПК колхоз «Искра»	исправна
13.	Водонапорная башня у мастерских	у	д. Кардаковы	исправна
14.	Водонапорная башня у мастерских	у	д. Липичи	исправна
15.	Естественный пруд		д. Липичи	исправен, имеется площадка с твердым покрытием
16.	Естественный пруд		д. Наймушины	забор воды возможен в весенне-осенний период

Так же имеется возможность забора воды в весенне-осенний период из р. Вятка у д. Наймушины, д. Кардаковы и д. Филичи.

Закрытые пожарные водоемы, расположенные на территории Биртяевского сельского поселения в летнее время окашиваются, в зимнее время подъезд постоянно расчищается от снега. У источников наружного пожаротушения, и по направлению движения к ним установлены указатели со светоотражающим покрытием.

Администрацией Биртяевского сельского поселения заключает договоры на расчистку от снега в границах поселения дорожного полотна улиц, площадок мест общего пользования, подъездов к пожарным водоемам.

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 29.12.2015 № 12/4 «Об определении территорий общего пользования в Биртяевском сельском поселении Котельничского района» определен перечень мест по размещению пожарных щитов. Пожарные щиты размещены на здании магазина Котельничского Райпо д. Кардаковы, на территории кафе «Радуга» д. Наймушины и на здании администрации Биртяевского сельского поселения п. Л.

Искра. Пожарные щиты укомплектованы немеханизированным инструментом и инвентарем, первичными средствами пожаротушения.

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 31.03.2021 № 3/10 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров, закрепляемых за жилыми домами» за каждым домом закреплен не механизированный пожарный инструмент, который должен применяться при тушении пожаров. Также определена обязанность к началу пожароопасного периода по обеспечению земельных участков, где расположены жилые дома, емкостями (бочками) с водой или огнетушителями.

Организация и принятия мер по оповещению населения и подразделений ГПС о пожаре:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 04.08.2014 №8/4 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий» определен порядок оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Для оповещения населения о пожаре и подразделений ГПС на территории сельского поселения имеется телефонная проводная связь, сотовая связь (МТС, ТЕЛЕ-2, Мегафон, Билайн), в каждом населенном пункте установлены таксофоны. Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации администрацией поселения закуплены 5 ручных механизированных сирен ЛК-120, которые находятся у старост населенных пунктов.

Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС:

Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Котельничского муниципального района утверждено главой администрации Котельничского муниципального района 16.09.2013г, согласовано с начальником Главного управления МЧС России по Кировской области 02.09.2013г.

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 30.04.2013 № 42 «О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Биртяевское сельское поселение и контроле за его выполнением»

-определен порядок привлечения сил и средств пожарной охраны и населения на тушение пожаров на территории сельского поселения;

-разработан план привлечения сил и средств.

Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы схемы и программы развития территории поселения:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 25.02.2020 № 2/4 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Пожарная безопасность Биртяевского сельского поселения на 2020-2022 годы» утверждена программа «Пожарная безопасность Биртяевского сельского поселения на 2020-2022 годы». В программе предусмотрено создание резервных фондов включающие расходы на реализацию, ресурсное обеспечение реализации мероприятий по пожарной безопасности на 2021-92456 руб, на 2022-95733 руб.

Решением Биртяевской сельской думы Котельничского района Кировской области от 14.05.2014 № 85 утвержден генеральный план муниципального образования Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области.

Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 04.08.2014 № 8/5 «Об организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях в Биртяевском сельском поселении» утверждены мероприятия, включающие в себя обучение населения мерам пожарной безопасности, распространение инструкций, памяток на противопожарную тематику.

Постановлением администрации Родичевского сельского поселения от 04.08.2014 №8/6 «Об организации противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности» назначен ответственный за организацию и ведение противопожарной пропаганды, определён порядок и способы проведения пропаганды.

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 30.04.2021 №4/10 «О создании профилактической группы по проверке жилых домов на территории Биртяевского сельского поселения» создана профилактическая группа, утверждён состав и план работы группы.

Обучение населения по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям при обнаружении пожара проводится на сельских сходах, подворным обходом, распространением листовок, размещением информации на информационных стендах.

Установлении особого противопожарного режима в случае повышенной пожарной опасности:

Особый противопожарный режим на территории Биртяевского сельского поселения в 2018-2021 годах не вводился. ОНДПР Котельничского района и города Котельнича предложения о введении особого противопожарного режима не направлялись.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:

Постановлением администрации Биртяевского сельского поселения от 10.03.2015 № 3/4 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Биртяевского сельского поселения» утверждено положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности. В положении определены основные задачи органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Постановление администрации Биртяевского сельского поселения от 31.08.2021 №8/5 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 г. на территории Биртяевского сельского поселения» утвержден план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 г. на территории поселения

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Отсутствуют запасы воды для целей пожаротушения (отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами или водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации или противопожарные резервуары), находящиеся на нормативном расстоянии от жилых домов по адресам:	ст. 19., ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статья 62, статья 68, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п. 4.1., п. 10.3, п. 10.4, С.П. 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.

<p>д. Наймушины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Хлыновская, расположенные по четной стороне от дома №36, до дома №132; - ул. Хлыновская, расположенные по нечетной стороне от дома №35, до дома №167а; <p>п. Л. Искра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Ленина, д. 1а, 2а, 2б, 5, 7, 16; - пер. Луговой, 7; - пер. Ветеранов 4, 6, 8; - ул. Речная 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; - Производственный проезд 12; - ул. Радужная все дома; - ул. Московская все дома; - ул. Солнечная все дома. <p>д. Гулины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Новая д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, - ул. Труда 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 - ул. Колхозная д. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25, 26, 27, 28; <p>д. Кардаковы,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Центральная, расположенные по четной стороне от дома №2а, до дома №58; - ул. Центральная, расположенные по нечетной стороне от дома №1, до дома №43; - ул. Новая все дома; - ул. Нижние Кардаковы расположенные по четной стороне дома №5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 12а, 14а, 16а; 	<p>Требования пожарной безопасности п. 75 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>
--	---

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:



[Handwritten signature]

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава администрации Биртяевского сельского поселения Котельничского района
Кузнецов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления),
его уполномоченного представителя)

« 27 » 10

2021 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62
E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.